

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, Apave Italia Cpm Srl, organismo notificato presso la Commissione Europea con numero 0398, emette il seguente

CERTIFICATO C E

di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0398/CPR/AG/09.002

C E 0398

Produttore / Sede

SALES - S.P.A.
VIA NIZZA 11, 00198, ROMA (RM)

Impianto

Monte Valerio, Via Di Citerna, 57024, Campiglia M.ma, LI – All. A

Prodotto

Aggregati

Destinazione d'uso

Aggregati per calcestruzzo
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
Aggregati per opere di protezione (armourstone)

Il presente certificato attesta che i prodotti sopra elencati sono sottoposti dal fabbricante al controllo di produzione di fabbrica (FPC), alle prove iniziali di tipo (ITT) ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'Organismo Notificato APAVE ITALIA CPM S.r.l. ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti ed il controllo di produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione di fabbrica, e che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme

EN 12620:2002/A1:2008; EN 13043:2002/AC:2004; EN 13242:2002/A1:2007; EN 13383-1:2002/AC:2004

sotto il sistema 2+ sono state applicate.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il **28/04/2017** e ha validità sino a che le condizioni definite nella norma armonizzata, del prodotto da costruzione, di fabbricazione nello stabilimento o i metodi di valutazione e verifica della costanza della produzione saranno modificati in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo Notificato. E' possibile verificare lo stato di validità del certificato all'indirizzo: <https://geco.apave.online/>.

Bienno, lì **28/08/2026**

Revisione 15

Dott. Geol. Sirio Frugoni
Direttore Tecnico

Certificato di Controllo di Produzione di Fabbrica

0398/CPR/AG/09.002

Rev 15 - 28/08/2026

ALLEGATO A: MONTE VALERIO

PRODUTTORE: **SALES - S.P.A.** – VIA NIZZA 11 – 00198 – ROMA (RM)Aggregati prodotti nell'impianto di: Via Di Citerna – 57024 – **Campiglia M.ma** (LI)

nelle seguenti classi:

DENOMINAZIONE	d/D	VALORE	NORMA
Filler	0/2	X	EN 12620:2002/A1:2008
Aggr. fine 0-3 mm	0/4	G _F 85	EN 12620:2002/A1:2008
Aggr. fine 0-4 mm	0/4	G _F 85	EN 12620:2002/A1:2008
Aggr. grosso 11-22 mm	11/22	G _C 80/20	EN 12620:2002/A1:2008
Aggr. grosso 20-32 mm	20/32	G _C 80/20	EN 12620:2002/A1:2008
Aggr. grosso 22-56 mm	22/56	G _C 90/15 - G _T 17,5	EN 12620:2002/A1:2008
Aggr. grosso 5-11 mm	5/11	G _C 80/20	EN 12620:2002/A1:2008
Aggr. grosso 6,3-40 mm	6,3/40	G _C 90/15 - G _T 17,5	EN 12620:2002/A1:2008
Filler	0/2	X	EN 13043:2002/AC:2004
Aggr. fine 0-3 mm	0/4	G _A 90 - G _{TC} 10	EN 13043:2002/AC:2004
Aggr. fine 0-4 mm	0/4	G _A 85 - G _{TC} 20	EN 13043:2002/AC:2004
Aggr. fine sabbia CLB	0/4	G _A 85 - G _{TC} 20	EN 13043:2002/AC:2004
Aggr. grosso 11-22 mm	11/22	G _C 85/20 - G _{20/15}	EN 13043:2002/AC:2004
Aggr. grosso 20-32 mm	20/32	G _C 85/20	EN 13043:2002/AC:2004
Aggr. grosso 5-11 mm	5/11	G _C 85/20 - G _{20/15}	EN 13043:2002/AC:2004
Granulato di cong. bitum. 0-10	0/10	G _A 85 - G _{TA} 10	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. frazione unica 0-150	0/150	G _C 80/20	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. frazione unica 0-200	0/180	G _A 85 - G _{TA} 25	EN 13242:2002/A1:2007
Filler	0/2	G _F 85 - G _{TF} 10	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. frazione unica 0-20	0/20	G _A 85 - G _{TA} 25	EN 13242:2002/A1:2007
Granulato di cong. bitum. 0-20	0/20	G _A 85 - G _{TA} 10	EN 13242:2002/A1:2007

Dott. Geol. Sirio Frugoni
Direttore Tecnico



00482



DENOMINAZIONE	d/D	VALORE	NORMA
Aggr. frazione unica 0-200	0/200	G _C 80/20	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. fraz. unica 0-22,4 – Stabilizz. SOLVAY	0/22,4	G _A 80 - G _T A25	EN 13242:2002/A1:2007
Tout Venant	0/300	G _A 75 - G _T ANR	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. frazione unica 0-31,5	0/31,5	G _A 85 - G _T A25	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. fine 0-3 mm	0/4	G _F 85 - G _T A10	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. fine 0-4 mm	0/4	G _F 85 - G _T A20	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. fine sabbia CLB	0/4	G _F 85 - G _T A20	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. frazione unica 0-50	0/45	G _A 85 - G _T A25	EN 13242:2002/A1:2007
Wide Grade	0/500	G _A 75 - G _T ANR	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. frazione unica 0-70	0/70	G _A 85 - G _T A25	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. grosso 10-80 mm	10/80	G _C 80/20	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. grosso 11-32 mm	11,2/31,5	G _C 80/20 - G _T C25/15	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. grosso 11-22 mm	11/22	G _C 80/20 - G _T C20/15	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. grosso 20-180	20/180	G _C 85/15	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. grosso 20-32 mm	20/32	G _C 80/20	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. grosso 22-56 mm	22/56	G _C 80/20 - G _T C20/17,5	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. grosso 30-80	30/80	G _C 80/20 - G _T C20/15	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. grosso 5-11 mm	5/11	G _C 80/20 - G _T C20/15	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. grosso 6,3-40 mm	6,3/40	G _C 80/20 - G _T C20/17,5	EN 13242:2002/A1:2007
Aggr. grosso 80-120	80/120	G _C 80/20 - G _T C20/15	EN 13242:2002/A1:2007
Massi da scogliera	-	HMA _{3000/6000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi da scogliera	-	HMA _{300/1000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi da scogliera	-	HMA _{1000/3000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi da scogliera	-	HMA _{6000/10000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi da scogliera	-	HMA _{10000/15000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Wide Grade	-	LMB _{0/300}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Tout Venant	0-300	CP _{0/300}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Aggr. grosso 150-350	150/350	CP _{150/350}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi	2/500 kg	LMA _{2/500}	EN 13383-1:2002/AC:2004

Dott. Geol. Sirio Frugoni
Direttore Tecnico



Apave Italia CPM

Via Artigiani, 63 25040 BIENNO (BS) Tel.
+39.0364.300342 - Fax +39.0364.300354
e-mail: prodottidacostruzione@apave.com



00482



DENOMINAZIONE	d/D	VALORE	NORMA
Aggr. grosso 20-180	20/180	CP _{20/180}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi	200/500 kg	HMA _{200/500}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi da scogliera	2000/4000 kg	HMA _{2000/4000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi	3000/7000 kg	HMA _{3000/7000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi	5/1000 kg	HMB _{5/1000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi	5/50 kg	LMA _{5/50}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi da scogliera	5/8 t - MV 217	HMA _{5000/8000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi da scogliera	5/8 t - MV 218	HMA _{5000/8000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi	50/1000 kg	HMB _{50/1000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi da scogliera	500/1000 kg	HMA _{500/1000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi da scogliera	500/2000 kg	HMA _{500/2000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Massi	7000/10000 kg	HMA _{7000/10000}	EN 13383-1:2002/AC:2004
Aggr. grosso 80-120	80/120	CP _{80/120}	EN 13383-1:2002/AC:2004

Dott. Geol. Sirio Frugoni
Direttore Tecnico



Documento autenticato con timbro a secco. Il presente certificato è riproducibile solo nella sua stesura integrale.